

TECHNICKÝ LIST

CONCRETE PATCH – betónová stierka pripravená na použitie

DISTRIBÚTOR/VÝROBCA

European Aerosols s.r.o.
Južná trieda 48,
SK- 040 01 Košice
IČO: 36 177 831
tel.: + 421 55 7288551-3
sales-sk@european-aerosols.com

Red Devil, Inc.
2400 Vauxhall Rd. Union
New Jersey 07083-1933 USA

POPIS

Prémiová vopred namiešaná hmota, určená na opravy betónových povrchov.
Je okamžite pripravená na použitie. Vhodná na opravu dier, trhlín, prasklín a iných nedokonalostí v betóne a murovaných povrchoch, bez zmrštenia alebo praskania.
Nie je doporučená na miesta so silnou premávkou vozidiel.

VLASTNOSTI

Okamžite pripravený na použitie
Na akrylovej báze - jednoduché čistenie vodou
Jednoduchá aplikácia bez potreby špeciálnych znalostí a nástrojov
Nezmršťuje sa ani nepraská
Po úplnom vytvrdnutí vytvára tvrdý a pevný spoj
Zachováva si flexibilitu
Zápach – stredný akrylový
Interiér/Exteriér
Pretierateľný
Odtieň – sivý matný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Súlad CARB	áno
Prop 65 Ingrediencie	áno (pozri KBÚ)
DOT prepravný názov	bez regulácie DOT
DOT Hazard	žiadny
DOT UN/NA Číslo	žiadne
Baliaca skupina	nie
Obsah VOC	< 1.5% hmotnostne, < 30 g/L
Obsah pevných látok	>88% +/- 2 hmotnostne
Špecifická hmotnosť	1,7
Viskozita	150,000 cps
pH	7-10
Bod vzplanutia	nehorľavý >90°C
Plnivo	uhličitán vápenatý, piesok
Pojivová báza	akrylová emulzia

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený nečistôt a prachu.
Pre najlepšie očistenie miesta opravy, použite drôtenú kefu.
Materiál – povrch v oblasti, ktorá sa má opraviť, by mal byť savý.

APLIKÁCIA

Produkt dôkladne premiešajte. Neriedte. Nepridávajte žiadne aditíva. Na aplikáciu použite špachtľu.
Oblasti väčšie ako ¼" (0,64cm) môžu vyžadovať dve alebo viac vrstiev. Jedna aplikácia zvyčajne postačuje na drobné opravy. Aplikácia nie je vhodná za dažďa a pri teplotách pod 5°C. Nechajte opravenú oblasť zaschnúť a úplne vytvrdnúť aspoň 24 hod, v závislosti od teploty, vlhkosti a hĺbky opravy. Po dokončení práce náradie ihneď očistite vodou. Umyte pokožku mydlom a vodou.

SKLADOVATELNOSŤ

Skladujte mimo extrémneho tepla alebo chladu.
Minimálne 2 roky od dátumu výroby v uzavretých nádobách na suchom, dobre vetranom mieste mimo pôsobenia priameho slnka a pri teplote 25°C. Nádobu uchovávajte pevne uzavretú.
Neskladujte pri teplotách pod 5°C.

BEZPEČNOSŤ

NIE NA VNÚTORNÚ KONZUMÁCIU. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ & ZVIERAT. CHRÁŇTE PRED MRAZOM (Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v KBÚ) UPOZORNENIE: Riziko rakoviny z kryštalického kremíka, oxidu titaničitého a sadzí. Expozícia - www.P65Warnings.ca.gov
Táto informácia je podaná s dobrým úmyslom. Výrobca ani dovozca nezodpovedá za žiadne riziko alebo nároky, ktoré môžu vyplývať z používania jeho výrobkov mimo jeho dohľad. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť údaje bez predchádzajúceho oznámenia.